

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI DÝRALYFS

Oramec Drench vet. 0,8 mg/ml mixtúra, lausn

2. VIRK INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur:
0,8 mg ivermectin

3. PAKKNINGASTÆRÐ

1 lítri
2,5 lítrar
5 lítrar

4. MARKDÝRATEGUNDIR

Sauðfé og geitur

5. ÁBENDINGAR

6. ÍKOMULEIÐIR

Til inntöku.

7. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:
Kjöt og innmatur:
Sauðfé: 6 dagar.
Geitur: 8 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Exp. {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. VARNADARORÐIN „LESID FYLGISEÐILINN FYRIR NOTKUN“

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

11. VARNADARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

12. VARNADARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

13. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. MARKAÐSLEYFISNÚMER

MTnr 910066 (IS)

15. LOTUNÚMER

Lot {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

PLASTÍLÁT

1. HEITI DÝRALYFS

Oramec Drench vet. 0,8 mg/ml mixtúra, lausn

2. VIRK INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur:
0,8 mg ivermectin

1 lítri
2,5 lítrar
5 lítrar

3. MARKDÝRATEGUNDIR

Sauðfé og geitur

4. ÍKOMULEIÐIR

Til inntöku.
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:
Kjöt og innmatur:
Sauðfé: 6 dagar.
Geitur: 8 dagar.

Dýrallyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

6. FYRNINGARDAGSETNING

Exp. {MM/ÁÁÁÁ}

7. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

8. HEITI MARKADSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

9. LOTUNÚMER

Lot {númer}