

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón
vial de 10 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Sedaquick 10 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Detomidina 8,36 mg
(equivalente a hidrocloreuro de detomidina 10,0 mg)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos y bovino.



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa o intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:
Carne: 2 días.

Leche: 12 horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

FATRO S.p.A.

14. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3391 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta:

vial de 10 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Sedaquick

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Detomidina 8,36 mg (equivalente a hidrocloreuro de detomidina 10,0 mg).

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización....