

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{ŠKATLA}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Milprazon 16 mg/40 mg filmsko obložene tablete

*Nalepka za opomnik:**milbemycin oxime/praziquantel***2. NAVEDBA UČINKOVIN**

Vsaka tableta vsebuje: milbemicinoksim 16 mg in prazikvantel 40 mg.

3. VELIKOST PAKIRANJA

2 tableti

4 tablete

48 tablet

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke (ki tehtajo najmanj 2 kg).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Peroralna uporaba.

Odmerjanje:

Telesna teža	Tablete
2 - 4 kg	½ tablete
4 - 8 kg	1 tableta
> 8 - 12 kg	1½ tablete

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp.

Rok uporabnosti za prepolovljene tablete po prvem odpiranju stične ovojnine: 6 mesecev.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte v originalni obojnini, da se zaščiti pred vlago.

Prepolovljene tablete shranjuje pri temperaturi pod 25 °C v originalnem pretisnem omotu in jih uporabite pri prvem naslednjem odmerjanju.

Pretisni omot shranjujte v zunanji obojnini.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0484/003

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

{PRETISNI OMOT}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Milprazon



2. KOLIČINA UČINKOVIN

16 mg/40 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

KRKA