

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja del frasco de 10 ml

C.N. XXXXXX-X

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Oftalmovet 3,0 mg/ml + 2,2 mg/ml + 5,0 mg/ml colirio en solución para perros y gatos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Cloranfenicol.....3 mg

Prednisolona.....2,2 mg

Hidrocloruro de lidocaína monohidrato5,8 mg

(equivalente a 5,0 mg de lidocaína)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oftálmica

7. TIEMPOS DE ESPERA

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 días

Fecha límite de utilización:

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Fatro Ibérica S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4246 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Frasco de 10 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Oftalmovet

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Cloranfenicol3 mg

Prednisolona2,2 mg

Hidrocloruro de lidocaína monohidrato5,8 mg

(equivalente a 5,0 mg de lidocaína)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 días

Fecha límite de utilización: