

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Receptal 4 mikrogrami/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

buserelin 4 mikrogrami/ml (kar ustreza 4,2 mikrogramom buserelinijevega acetata)

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 viala po 2,5 ml
5 vial po 2,5 ml
10 vial po 2,5 ml
1 viala po 5 ml
5 vial po 5 ml
10 vial po 5 ml
1 viala po 10 ml
5 vial po 10 ml
10 vial po 10 ml
1 viala po 50 ml
5 vial po 50 ml
10 vial po 50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave, telice), konji (kobile), kunci (odrasle samice), prašiči (svinje, mladice) in postrvi.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Govedo, konji, prašiči, kunci: intramuskularna uporaba, intravenska ali subkutana uporaba.
Postrvi: intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo, konji:

Meso in organi: Nič dni.

Mleko: Nič ur.

Prašiči, kunci:

Meso in organi: Nič dni.

Postrvi:

Meso in organi: Nič dnevnih stopinj.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Vialo shranjujte v originalni zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0292/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

VIALA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Receptal

2. NAVEDBA UČINKOVIN

buserelin 4 mikrogramov/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.