

BIJLAGE III

ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos met een 1 liter fles****Doos met 2,5 L, 4,5 L of 8 L zakken****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml pour-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Eprinomectine 5,00 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 liter

2,5 L

4,5 L

8 L

4. DOELDIERSOORTEN

Rund

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor uitwendig gebruik.

Toediening als pour-on.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 15 dagen.

Melk: nul uren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}

(Fles:) Na openen gebruiken binnen 1 jaar.

(Zakken:) Na openen gebruiken binnen 2 jaar.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V461146 (HDPE Fles/Pour-on container)

BE-V461155 (PET/Alu/PA/PE zak)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**2,5 en 5 L pour-on containers****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml pour-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Eprinomectine 5,00 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

2,5 L

5 L**4. DOELDIERSOORTEN**

Rund

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor uitwendig gebruik.

Toediening als pour-on.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 15 dagen.

Melk: nul uren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 1 jaar.

Na openen gebruiken voor ...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V461146 (HDPE Fles/Pour-on container)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**1 liter fles****2,5 L, 4,5 L en 8 L zakken****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml pour-on oplossing

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Eprinomectine 5,00 mg

3. DOELDIERSOORTEN

Rund

4. TOEDIENINGSWEGEN

Voor uitwendig gebruik.

Toediening als pour-on.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 15 dagen.

Melk: nul uren.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

(Fles:) Na openen gebruiken binnen 1 jaar.

(Zakken:) Na openen gebruiken binnen 2 jaar.

Na openen gebruiken voor ...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

VIRBAC

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}