

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD –
GECOMBINEERD ETIKET EN BIJSLUITER****{5, 10, 20, 60 of 200 liter HDPE vaten}****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovidip 20mg/ml concentraat voor tepeldip- of sprayoplossing.

2. SAMENSTELLING**Werkzaam bestanddeel:**

2 g per 100ml als beschikbaar jodium (concentraat)

25 mg per 5ml dosis als beschikbaar jodium (gebruiksoplossing)

Hulpstoffen:

Glycerol, 100 mg/ml

Heldere, bruine vloeistof

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5, 10, 20, 60 of 200 liter.

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (melkkoeien).

5. INDICATIES VOOR GEBRUIK**Indicaties voor gebruik**

Speendesinfectie als hulpmiddel bij de preventie van mastitis.

6. CONTRA-INDICATIES**Contra-indicaties**

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

7. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**Speciale waarschuwingen**

Niet mengen met andere chemicaliën. Voor het melken de spenen reinigen met een uierhygiëneproduct en afdrogen met een papieren wegwerpdoek. Verwijder het diergeneesmiddel als het verontreinigd is.

Gebruik altijd een schone dipbeker of spraycontainer en reinig deze na gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Laat het diergeneesmiddel eerst drogen voordat de koeien worden blootgesteld aan regen, koude of wind. Niet gebruiken op beschadigde spenen; de behandeling onderbreken tot de speenhuid is genezen. Als tekenen van ziekte ontstaan of aanhouden, raadpleeg een dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Vermijd elk contact met de ogen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te

worden geraadpleegd en het gecombineerd etiket en bijsluiter te worden getoond. Indien gebruikt als spray, vermijd werken in de spraynevel. Handen wassen na gebruik. Personen met jodium allergie dienen handschoenen en een masker te dragen. Het gebruik van handschoenen tijdens het melken en het dippen of sprayen wordt aanbevolen om de huid te beschermen en voor een hygiënische melkwinning.

Dracht en lactatie:

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Het gebruik van dit diergeneesmiddel op de aangewezen manier (uitwendig ontsmettingsmiddel) heeft geen bekende interacties met andere geneesmiddelen of voeding.

Belangrijke onverenigbaarheden:

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

8. BIJWERKINGEN

Bijwerkingen:

Geen bekend.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet op dit etiket worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens op dit etiket of via uw nationale meldsysteem (www.eenbijwerkingmelden-dieren.be)

9. DOSERING VOOR ELKE DIERSOORT, TOEDIENINGSWIJZEN EN TOEDIENINGSWEGEN

Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

Een 5ml van de verdunde oplossing per koe per behandeling.

10. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Verdunnen voor gebruik. Maak dagelijks een verse gebruiksooplossing. Verdun één deel van het diergeneesmiddel met drie delen schoon water en meng goed. De dipbeker of spraycontainer na gebruik altijd reinigen.

- Dippen: Dip elke speen direct na het melken in een dipbeker gevuld met de verdunde oplossing. Dip de volledige lengte van de spenen en vul de dipbeker bij indien nodig.
- Sprayen: Spray de volledige oppervlakte van de spenen direct na iedere melkbeurt.

11. WACHTTIJDEN

Wachttijden

Vlees en slachtafval: nul dagen / Melk: nul uren.

12. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Rechttop en in de goed gesloten originele verpakking bewaren. Niet bewaren boven de 25°C. Bescherm tegen licht. Bescherm tegen vorst. Indien bevroren, laten ontdooien in een warme ruimte en goed mengen voor gebruik. De grotere verpakkingen moeten voldoende gerold worden om de oplossing te mengen. In geen geval mag een poging worden ondernomen om de 60 en 200 liter verpakkingen te schudden. Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na Exp. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Het diergeneesmiddel mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen, aangezien jodium gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen

die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

De 200 liter vaten mogen niet opnieuw gevuld worden.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

14. INDELING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Indeling van het diergeneesmiddel

Diergeneesmiddel vrij van voorschrift.

15. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN

Nummers van de vergunningen:

BE-V339893

Verpakkingsgrootten

5, 10, 20, 60 of 200 liter HDPE vaten met schroefdop, bevestigd met een sluitring.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

16. DATUM WAAROP HET ETIKET VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Datum waarop het etiket voor het laatst is herzien

Juli 2025

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelendatabank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. CONTACTGEGEVENS

Contactgegevens

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, België. PHV telefoonnummer: 0032 9 351 24 27.

18. OVERIGE INFORMATIE

KANALISATIE: VRIJ

19. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

20. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Uiterste gebruiksdatum en lotnummer: zie etiket aan de bovenzijde van de container.

Exp. {mm/jjjj}.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden

Houdbaarheid na verdunning volgens instructies: 1 dag

21. PARTIJNUMMER

Uiterste gebruiksdatum en lotnummer: zie etiket aan de bovenzijde van de container.

Lot {number}