

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zylexis
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml naředěného produktu obsahuje:
Parapoxvirus ovis inactivatum, kmen D 1701 RP \geq 1
Rozpouštědlo: Voda pro injekce

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

4. VELIKOST BALENÍ

10 x 1 dávka (á 1 ml) + 10 x 1 ml rozpouštědlo
5 x 1 dávka (á 2 ml) nebo 5 x 2 dávky (á 1 ml) + 5 x 2 ml rozpouštědlo
1 x 10 dávek (á 1 ml) nebo 1 x 5 dávek (á 2 ml) + 1 x 10 ml rozpouštědlo
1 x 10 dávek (á 2 ml) + 1 x 20 ml rozpouštědlo
1 x 25 dávek (á 2 ml) + 1 x 50 ml rozpouštědlo

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky (pouze pro velikost balení 10 x 1 dávka (á 1 ml))
Psi, kočky, koně, skot a prasata.
Koně, skot, prasata (pouze pro velikosti balení 1 x 10 dávek (á 2 ml) a 1 x 25 dávek (á 2 ml))

6. INDIKACE

-

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

s.c., i.m.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po naředení: 8 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/079/03-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Lyofilizát

skleněná lékovka typu 1

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zylexis
Lyofilizát

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Parapoxvirus ovis inactivatum, kmen D 1701 RP ≥ 1

3. OBSAH VYJÁDRĚNÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka (á 1 ml) / 1 dávka (á 2 ml) nebo 2 dávky (á 1ml)/ 10 dávek (á 1 ml) nebo 5 dávek (á 2 ml) /
10 dávek (á 2 ml) / 25 dávek (á 2 ml)

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c., i.m.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po naředění: 8 hodin.

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Rozpouštědlo

skleněná lékovka typu 1 nebo 2

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zylexis

Rozpouštědlo

2. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ,OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 ml / 2 ml / 10 ml / 20 ml / 50 ml

3. CESTA(Y) PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

4. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.