

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Zak 1000 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

TYLAN Soluble 100%, 1000 mg/g Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk voor varken, kip, kalkoen en kalf
Tylosini tartras aequival. Tylosinum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Tylosini tartras aequival. tylosinum 10⁹ IE (1000 g)/saccus

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1000 g

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens, kippen, kalkoenen en kalveren

6. INDICATIE(S)***Kippen:***

- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (C.R.D.) veroorzaakt door *Mycoplasma gallisepticum* en *Mycoplasma synoviae* bij mestkippen en opfokhennen.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door *Clostridium perfringens*.

Kalkoenen:

Behandeling van infectieuze sinusitis.

Varkens:

Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door *Lawsonia intracellularis*, het organisme dat geassocieerd wordt met proliferatieve enteropathieën bij varkens (Ileitis), acuut en chronisch.

Kalveren:

Behandeling van pneumonie bij kalveren veroorzaakt door *Mycoplasma bovis* en *Pasteurella multocida*, gevoelig voor tylosine.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal via het drinkwater of de kunstmelk.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD(EN)

Kalf: vlees en slachtafval: 13 dagen

Varken, kip en kalkoen: vlees en slachtafval: 1 dag

Eieren: 0 dagen

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Op een droge plaats bewaren

Na verdunnen in water of kunstmelk volgens de instructies tot uiterlijk 3 dagen gebruiken.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijderen van restanten in overeenstemming met lokale vereisten.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven
Duitsland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V115814

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lotnr.:

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Pot 100 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

TYLAN Soluble 100%, 1000 mg/g Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk voor varken, kip, kalkoen en kalf
Tylosini tartras aequival. Tylosinum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Tylosini tartras aequival. tylosinum 10⁸ IE (100 g)/lagena

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

100 g

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk.
Lees vóór gebruik de achter dit etiket aangehechte bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Kalf: vlees en slachtafval: 13 dagen
Varken, kip en kalkoen: vlees en slachtafval: 1 dag
Eieren: 0 dagen

6. PARTIJNUMMER

Lot nr:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.
BE-V300955