

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Schachteln 12 x 1 L; Schachteln 4 x 5 L****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Quinoflox 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin..... 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

12 x 1 L.

4 x 5 L.

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Mastküken, Junghennen, zukünftige Zuchthenne, Junghennen für die zukünftige Legeleistung, Henne) und Kaninchen.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbares Gewebe:

Hühner: 7 Tage.

Kaninchen: 2 Tage.

Nicht innerhalb von 14 Tage vor Legebeginn anwenden.

Nicht bei Geflügel anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Verdünnen gemäß verwendbar bis: 24 Stunden.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 3 Monate.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

GLOBAL VET HEALTH, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V400434

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**1-Liter-Flaschen (mit Umkarton), 5-Liter-Flaschen (mit Umkarton)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Quinoflox 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin..... 100 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Mastküken, Junghennen, zukünftige Zuchthenne, Junghennen für die zukünftige Legeleistung, Henne) und Kaninchen.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbares Gewebe:

Hühner: 7 Tage.

Kaninchen: 2 Tage.

Nicht innerhalb von 14 Tage vor Legebeginn anwenden.

Nicht bei Geflügel anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Verdünnen gemäß verwendbar bis: 24 Stunden.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 3 Monate.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

GLOBAL VET HEALTH, S.L.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**1 L Flaschen (ohne Karton), 5 L Flaschen (ohne Karton)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Quinoflox 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin..... 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 L.

5 L.

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Mastküken, Junghennen, zukünftige Zuchthenne, Junghennen für die zukünftige Legeleistung, Henne) und Kaninchen.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbares Gewebe:

Hühner: 7 Tage.

Kaninchen: 2 Tage.

Nicht innerhalb von 14 Tage vor Legebeginn anwenden.

Nicht bei Geflügel anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Verdünnen gemäß verwendbar bis: 24 Stunden.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 3 Monate.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

GLOBAL VET HEALTH, S.L.

14. ZULASSUNGSNR.

BE-V400434

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}