

DOBOZSZÖVEG**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Vaxiduk vakcina
500 adag
Liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Élő, kacsapestis vírus Jansen törzs $\geq 10^{2,0}$ CCID₅₀ /adag

3. GYÁRTÁSI SZÁM

lot:

4. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

2410/1/08 MgSzH ATI (500 adag)

**5. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME
KÉPVISELŐ NEVE (HA VAN)**

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország

6. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kacsa

7. ALKALMAZÁS HELYE ÉS MÓDJA

0,5 ml/állat. Bőr alá vagy izomba oltva.
Lásd a mellékelt használati utasítást alkalmazás előtt.

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelm.eü.varak.idő: Nulla nap

9. LEJÁRATI IDŐ

exp.:

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

+2 °C - +8 °C-on, fénytől védve tárolandó.

11. A FEL NEM HASZNÁLT ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY ÉS A KÉSZÍTMÉNYBŐL KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK, HA SZÜKSÉGES

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat forralással, égetéssel vagy a hatóság által előírt fertőtlenítőszerbe való merítéssel kell megsemmisíteni.

12. „GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ” MEGJELÖLÉS ÉS EGYÉB, AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FIGYELMEZTETÉSEK

Gyermekek elől elzárva tartandó!

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

14. „VÉNYKÖTELES” megjelölés amennyiben szükséges

Vényköteles.

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN (AMPULLA) MINIMÁLISAN
FELTŰNTETENDŐ ADATOK
PALACKSZÖVEG**

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Vaxiduk vakcina

2. A HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE ÉS MENNYISÉGE

Élő, kacsapestis vírus (Jansen törzs) $\geq 10^{2,0}$ CCID₅₀ /adag
500 adag

3. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kacsa

4. ALKALMAZÁS MÓDJA

sc., im.

5. GYÁRTÁSI SZÁM

lot:

6. LEJÁRATI IDŐ

exp.:

7. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

**HÍGÍTÓ
DOBOZ ÉS PALACK CÍMKE**

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Palmipede hígító
250 ml (500 adagos vakcinához)

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

A Palmipede hígító tartalmaz:

Nátrium-klorid

Kazein hidrolizátum

Al⁺⁺⁺ (hidroxid formában)

Nátrium-hidroxid

Víz injekciós célra

qs $7,1 \leq \text{pH} \leq 7,7$

3. GYÁRTÁSI SZÁM

lot:

4. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

**5. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME
KÉPVISELŐ NEVE (HA VAN)**

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország

6. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kacsa, lúd

7. ALKALMAZÁS HELYE ÉS MÓDJA

Lásd a liofilizált vakcinához mellékelt használati utasítást az alkalmazás előtt.

Használat előtt alaposan fel kell rázni.

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

9. LEJÁRATI IDŐ

exp.:

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

+2°C és +25°C között tárolandó. Nem fagyasztható.

11. A FEL NEM HASZNÁLT ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY ÉS A KÉSZÍTMÉNYBŐL KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK, HA SZÜKSÉGES

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat forralással, égetéssel vagy a hatóság által előírt fertőtlenítőszerbe való merítéssel kell megsemmisíteni.

12. „GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ” MEGJELÖLÉS ÉS EGYÉB, AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FIGYELMEZTETÉSEK

Gyermekek elől elzárva tartandó!

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra.

14. „VÉNYKÖTELES” megjelölés amennyiben szükséges

Vényköteles.