

**A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**  
**10 x 2ml, papírdoboz**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

OESTROPHAN 0,25 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.  
Kloprosztenol

**2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

1 ml készítmény tartalmaz:

**Hatóanyag:**

Kloprosztenol (nátriumsó formájában) 0,25 mg

**Segédanyagok:**

Klórkrezol 1,0 mg

**3. GYÓGYSZERFORMA**

Oldatos injekció

**4. KISZERELÉSI EGYSÉG**

10 x 2 ml

**5. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha (tehén, üsző), sertés (koca), ló (kanca)

**6. JAVALLAT(OK)**

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

**7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

**8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK**

Élelm.eü.v. idő:

Szarvasmarha, sertés, ló hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap

Szarvasmarha, ló tej: Nulla nap

**9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK**

Az állatgyógyászati készítményt várandós nők, asztmában vagy más légzőszervi betegségben szenvedő személyek nem alkalmazhatják.

**10. LEJÁRATI IDŐ**

<Felhasználható: {hónap/év}>

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Legfeljebb 25°C-on tárolandó. A gyógyszer üvege a külső csomagolásban tartandó a fénytől való megóvás érdekében. Fagyástól óvni kell.

**12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES**

Ártalmatlanná tétel: a helyi követelményeknek megfelelően.

**13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

**14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK**

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

**15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**

ALPHAVET Zrt.

1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.

**16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)**

3454/1/14 NÉBIH ÁTI ( 2 ml )

**17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

&lt;Gyártási szám:&gt;

**A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**

1 x 10 ml, papírdoboz

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

OESTROPHAN 0,25 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.  
 Kloprosztenol

**2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

1 ml készítmény tartalmaz:

**Hatóanyag:**

Kloprosztenol (nátriumsó formájában) 0,25 mg

**Segédanyagok:**

Klórkrezol 1,0 mg

**3. GYÓGYSZERFORMA**

Oldatos injekció

**4. KISZERELÉSI EGYSÉG**

10 ml

**5. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha (tehén, üsző), sertés (koca), ló (kanca)

**6. JAVALLAT(OK)**

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

**7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

**8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK**

Élelm.eü.v. idő:

Szarvasmarha, sertés, ló hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap

Szarvasmarha, ló tej: Nulla nap

**9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK**

Az állatgyógyászati készítményt várandós nők, asztmában vagy más légzőszervi betegségben szenvedő személyek nem alkalmazhatják.

**10. LEJÁRATI IDŐ**

&lt;Felhasználható: {hónap/év}&gt;

A 10 ml-es üveg első felbontása után felhasználható: 28 napig.

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Legfeljebb 25°C-on tárolandó. A gyógyszer üvege a külső csomagolásban tartandó a fénytől való megóvás érdekében. Fagyástól óvni kell.

**12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES**

Ártalmatlanná tétel: a helyi követelményeknek megfelelően.

**13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

**14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK**

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

**15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**

ALPHAVET Zrt.

1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.

**16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)**

3454/2/14 NÉBIH ÁTI ( 10 ml )

**17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

&lt;Gyártási szám:&gt;

**A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**

1 x 50 ml, papírdoboz

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

OESTROPHAN 0,25 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.  
 Kloprosztenol

**2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

1 ml készítmény tartalmaz:

**Hatóanyag:**

Kloprosztenol (nátriumsó formájában) 0,25 mg

**Segédanyagok:**

Klórkrezol 1,0 mg

**3. GYÓGYSZERFORMA**

Oldatos injekció

**4. KISZERELÉSI EGYSÉG**

50 ml

**5. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha (tehén, üsző), sertés (koca), ló (kanca)

**6. JAVALLAT(OK)**

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

**7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

**8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK**

Élelm.eü.v. idő:

Szarvasmarha, sertés, ló hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap

Szarvasmarha, ló tej: Nulla nap

**9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK**

Az állatgyógyászati készítményt várandós nők, asztmában vagy más légzőszervi betegségben szenvedő személyek nem alkalmazhatják.

**10. LEJÁRATI IDŐ**

&lt;Felhasználható: {hónap/év}&gt;

A 50 ml-es üveg első felbontása után felhasználható: 28 napig.

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Legfeljebb 25°C-on tárolandó. A gyógyszer üvege a külső csomagolásban tartandó a fénytől való megóvás érdekében. Fagyástól óvni kell.

**12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES**

Ártalmatlanná tétel: a helyi követelményeknek megfelelően.

**13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

**14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK**

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

**15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**

ALPHAVET Zrt.

1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.

**16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)**

3454/3/2024 NÉBIH ÁTI (50 ml)

**17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

&lt;Gyártási szám:&gt;

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK**

2 ml

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

OESTROPHAN 0,25 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.

**2. A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE**

Kloprosztenol (nátriumsó formájában) 0,25 mg/ml

**3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA**

2 ml

**4. ALKALMAZÁSI MÓD(OK)**

Intramuszkulárisan

**5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

ÉEVI:

Hús: 1 nap

Tej: Nulla nap

**6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

&lt;Gy. sz.&gt;

**7. LEJÁRATI IDŐ**

&lt;Felh.: {hónap/év}&gt;

**8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN  
FELTŰNTETENDŐ ADATOK**  
**10 ml**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

OESTROPHAN 0,25 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.

**2. A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE**

1 ml készítmény tartalmaz:

Kloprosztenol (nátriumsó formájában)	0,25 mg
Klórkrezol	1,0 mg

**3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA**

10 ml

**4. ALKALMAZÁSI MÓD(OK)**

Intramuszkulárisan

**5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

ÉEVI:

Szarvasmarha, sertés, ló hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap

Szarvasmarha, ló tej: Nulla nap

**6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

<Gyártási szám:>

**7. LEJÁRATI IDŐ**

<Felhasználható: {hónap/év}>

Felbontás után ....-ig használható fel.

**8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.



**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN  
FELTÜNTETENDŐ ADATOK**  
**50 ml**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

OESTROPHAN 0,25 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.

**2. A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE**

1 ml készítmény tartalmaz:

Kloprosztenol (nátriumsó formájában)	0,25 mg
Klórkrezol	1,0 mg

**3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA**

50 ml

**4. ALKALMAZÁSI MÓD(OK)**

Intramuszkulárisan

**5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

ÉEVI:

Szarvasmarha, sertés, ló hús és egyéb ehető szövetek: 1 nap

Szarvasmarha, ló tej: Nulla nap

**6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

<Gyártási szám:>

**7. LEJÁRATI IDŐ**

<Felhasználható: {hónap/év}>

Felbontás után ....-ig használható fel.

**8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.