

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**Kartong****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Porcilis M Hyo ID vet., injektionsvätska, emulsion

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

M. hyopneumoniae inaktiverad, stam 11: $\geq 6,5 \log_2$ antikroppstiter/dos

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

50 doser
5x50 doser
10x50 doser
100 doser
5x100 doser
10x100 doser

4. DJURSLAG

Svin.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Intradermal användning.

7. KARENSTIDER

Karenstid: Noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}
Bruten förpackning ska användas inom 3 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.
Skyddas mot direkt solljus.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 60368

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR**Injektionsflaskor****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Porcilis M Hyo ID vet.

**2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA**

$\geq 6,5 \log_2$ ak-titer, inaktiverad *M. hyopneumoniae* /dos

50 doser

100 doser

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 3 timmar.