

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel / Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantage 80 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für große Katzen und große Zierkaninchen
Imidacloprid

2. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jede Pipette mit 0,8 ml enthält:
Wirkstoff: 80 mg Imidacloprid;
0,8 mg Butylhydroxytoluol (E 321)
665,6 mg Benzylalkohol (E 1519)

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut

4. PACKUNGSGRÖSSEN

2 Pipetten (2x 0,8 ml)
3 Pipetten (3x 0,8 ml)
4 Pipetten (4x 0,8 ml)
6 Pipetten (6x 0,8 ml)

5. ZIELTIERARTEN

Katze und Zierkaninchen

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls (*Ctenocephalides felis*) bei Katzen mit 4 kg Körpergewicht und schwerer.

Zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen mit 4 kg Körpergewicht und schwerer.

Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplanes zur Kontrolle der durch Flohstiche ausgelösten allergischen Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde.



[Pictogramm – Floh]

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht bei Kaninchen anwenden, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Saugwelpen.

Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

Nicht anwenden bei Zierkaninchen, die jünger als 10 Wochen alt sind.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Die Durchdrückpackung in der Faltschachtel aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Imidacloprid darf nicht in Gewässer gelangen, da es für Wasserorganismen schädliche Wirkung haben kann. Teiche, Wasserläufe oder Bäche dürfen nicht mit dem Präparat oder leeren Verpackungen verunreinigt werden.

DE: Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

AT: Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere

DE: Apothekenpflichtig

AT: Rezeptfrei.

Abgabe: Apotheken, Drogerien, Zoofachhandel oder landwirtschaftliche Genossenschaften (gemäß § 59 Abs. 7a AMG).

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven

AT: Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

Hersteller:
KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324
D-24106 Kiel

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 401516.01.00
AT: Z.Nr.: 8-01038

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Pipette zu 0,8 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantage

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Imidacloprid 80 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

0,8 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

5. WARTEZEIT(EN)

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

Cat-Pictogram]



≥ 4kg

[Rabbit-Pictogram]



≥ 4kg

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

Durchdrückpackung (Blister)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantage 80 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für große Katzen und große Zierkaninchen
Imidacloprid

2. ZULASSUNGSINHABER

Elanco Logo

3. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.: {Nummer}

5. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.
[Cat-Pictogram]



≥ 4kg

[Rabbit-Pictogram]



≥ 4kg

0,8 ml