

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Doos met flacon à 20 ml****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Delvosteron, 100 mg/ml
 Suspensie voor injectie voor honden en katten
 Suspension injectable pour chiens et chat
 Injektionssuspension für Hunde und Katze

Proligestonum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Proligestonum 100 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie
 Suspension injectable
 Injektionssuspension

4. VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden en katten.
 Chiens et chats.
 Hunde und Katze.

6. INDICATIES

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

SC/s.c.

<i>Lichaamsgewicht Poids Corporel Körpergewicht</i>	<i>ml Delvosteron per dier/par animal/proTier</i>
> 45 kg	6 ml
30-40 kg	4,5-5,5 ml
20-30 kg	3,5-4,5 ml
10-20 kg	2,5-3,5 ml
5-10 kg	1,5-2,5 ml
< 5 kg	1-1,5 ml

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

-

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN). INDIEN NOODZAKELIJK

Goed schudden voor gebruik.
Bien agiter avant l'emploi.
Vor Gebrauch gut schütteln.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}
Na openen, direct gebruiken.
Après ouverture, utiliser directement.
Nach Öffnung, sofort verwenden.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25°C.
À conserver en-dessous de 25°C.
Unter 25°C lagern.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

-

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
A usage vétérinaire.
Für Tiere.

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.
Sur ordonnance vétérinaire.
Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V. – Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer - Nederland
vertegenwoordigd door MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V117381

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Flacon à 20 ml****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Delvosteron, 100 mg/ml
Suspensie voor injectie voor honden en katten
Suspension injectable pour chiens et chat
Injektionssuspension für Hunde und Katze

Proligestonum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Proligestonum 100 mg /ml

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

20 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

SC/s.c.

5. WACHTTIJD

-

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}

Na openen, direct gebruiken.

Après ouverture, utiliser directement.

Nach Öffnung, sofort verwenden.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

A usage vétérinaire.

Für Tiere.