

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 1 Flasche mit 1000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune Se + St, Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion für Hühner

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Impfdosis zu 0,3 ml enthält:

Salmonella Enteritidis, inaktiviert, Stamm PT4, \geq 171 SAT.E.

Salmonella Typhimurium, inaktiviert, Stamm DT 104, \geq 149 SAT.E.

Paraffinöl (als Adjuvans) q.s. 0,3 ml

Thiomersal \leq 30 μ g

Die Konzentrationen sind in Antikörpertitern angegeben, die im Wirksamkeitstest ermittelt wurden. Eine Einheit (E.) entspricht einem Antikörpertiter von 1.

SAT: Serumagglutinationstest.

3. DARREICHUNGSFORM

Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

1000 Dosen

300 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Junghennen)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Aktive Immunisierung von Junghennen gegen *Salmonella* Enteritidis und *Salmonella* Typhimurium.

7. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

EINE VERSEHENTLICHE INJEKTION IST GEFÄHRLICH - LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis
Nach dem Öffnen sofort anwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Bei +2 °C bis +8 °C (im Kühlschrank) lagern und transportieren. Vor Licht schützen.
Nicht einfrieren. Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Nur für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

15. NAME/FIRMA UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr. PEI.V.03348.01.1

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Blue Box information

Österreich

Zulassungsinhaber:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
69007 Lyon,FRANCE

Z.-Nr.: 8-20301

Rezept- und apothekenpflichtig.

<Barcode>

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 10 Flaschen zu je 1000 Dosen (10x1000 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune Se + St, Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion für Hühner

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Impfdosis zu 0,3 ml enthält:

Salmonella Enteritidis, inaktiviert, Stamm PT4, \geq 171 SAT.E.

Salmonella Typhimurium, inaktiviert, Stamm DT 104, \geq 149 SAT.E.

Paraffinöl (als Adjuvans) q.s. 0,3 ml

Thiomersal \leq 30 μ g

Die Konzentrationen sind in Antikörpertitern angegeben, die im Wirksamkeitstest ermittelt wurden. Eine Einheit (E.) entspricht einem Antikörpertiter von 1.

SAT: Serumagglutinationstest.

3. DARREICHUNGSFORM

Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

10 x 1000 Dosen

10 Flaschen zu je 300 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Junghennen)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Aktive Immunisierung von Junghennen gegen *Salmonella* Enteritidis und *Salmonella* Typhimurium.

7. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

EINE VERSEHENTLICHE INJEKTION IST GEFÄHRLICH - LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis
Nach dem Öffnen sofort anwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Bei +2 °C bis +8 °C (im Kühlschrank) lagern und transportieren. Vor Licht schützen.
Nicht einfrieren. Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Nur für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

15. NAME/FIRMA UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr. PEI.V.03348.01.1

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Blue Box information

Österreich

Zulassungsinhaber:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
69007 Lyon, FRANCE

Z.-Nr.: 8-20301

Rezept- und apothekenpflichtig.

<Barcode>

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Flasche mit 1000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune® Se + St
Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion für Hühner

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) NACH ART UND MENGE

Eine Impfdosis zu 0,3 ml enthält:
Salmonella Enteritidis, inaktiviert, Stamm PT4, \geq 171 SAT.E.
Salmonella Typhimurium, inaktiviert, Stamm DT 104 \geq 149 SAT.E.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1000 Dosen
300 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur i.m. Anwendung.

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

8. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

Nur für Tiere.

Für Hühner (Junghennen)
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Verschreibungspflichtig.

9. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr. PEI.V.03348.01.1

Für Österreich:

Rezept- und apothekenpflichtig.

Z.-Nr.: 8-20301