

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Intertocine 10 I.E. – Injektionslösung für Tiere
Wirkstoff: Oxytocin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff(e):

Oxytocin	0,018 mg
(entsprechend	10,0 I.E.)

Sonstige Bestandteile:

Chlorobutanol	5,0 mg
---------------	--------

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

25 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd (Stute), Rind (Kuh), Schaf, Ziege, Schwein (Sau), Hund, Katze

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Anwendungsgebiete: Siehe Packungsbeilage!

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskulär, subkutan, intravenös (nur durch den Tierarzt).
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 3 Tage

Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: siehe Packungsbeilage

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH
Siemensstrasse 107
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 14.614

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Intertocine 10 I.E. – Injektionslösung für Tiere
Wirkstoff: Oxytocin

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff(e):

Oxytocin	0,018 mg
(entsprechend	10,0 I.E.)

Sonstige Bestandteile:

Chlorobutanol	5,0 mg
---------------	--------

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

25 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

[siehe Bezeichnung]

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach dem Anbrechen verwendbar bis:

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere