

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**KARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Kelaprofen 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 50 ml
6 x 50 ml
10 x 50 ml
12 x 50 ml
1 x 100 ml
6 x 100 ml
10 x 100 ml
12 x 100 ml
1 x 250 ml
6 x 250 ml
10 x 250 ml
12 x 250 ml

4. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ART DER ANWENDUNG**

Rind: Intravenöse oder tiefe intramuskuläre Anwendung (i.v. oder tief i.m.)

Pferd: Intravenöse Anwendung (i.v.)

Schwein: Tiefe intramuskuläre Anwendung (i.m.)

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe:

- nach intravenöser Verabreichung: 1 Tag.

- nach intramuskulärer Verabreichung: 2 Tage.
Milch: Null Stunden.

Pferde:
Essbare Gewebe: 1 Tag.
Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine:
Essbare Gewebe: 2 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tage verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Kela nv

Mitvertreiber:
Veyx-Pharma GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: Zul.Nr.: 835607
DE: Zul.Nr.: 401444.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

ETIKETT 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Kelaprofen

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Ketoprofen 100 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tage verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis ...

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**ETIKETT 100 - 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Kelaprofen 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 100 mg

3. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: Intravenöse oder tiefe intramuskuläre Anwendung (i.v. oder tief i.m.)

Pferd: Intravenöse Anwendung (i.v.)

Schwein: Tiefe intramuskuläre Anwendung (i.m.)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe:

- nach intravenöser Verabreichung: 1 Tag.
- nach intramuskulärer Verabreichung: 2 Tage.

Milch: Null Stunden.

Pferde:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine:

Essbare Gewebe: 2 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Kela nv
Mitvertreiber:
Veyx-Pharma GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}