

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Prinocate 40 mg/ 4 mg Lösung zum Auf tropfen

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede 0,4 ml Pipette enthält: 40 mg Imidacloprid, 4 mg Moxidectin.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1x 0,4 ml

3 x 0,4 ml

4 x 0,4 ml

6 x 0,4 ml

24 x 0,4 ml


48 x 0,4 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Katze ( $\leq 4$  kg) und Frettchen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auf tropfen.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

KRKA, d.d., Novo mesto

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z.Nr.: 839375

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**BEUTEL**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Prinocate  
≤ 4 kg



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

imidacloprid/moxidectin

40 mg/4 mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**PIPETTE**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Prinocate



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

≤ 4 kg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}