

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Dozen 12 x 1 L; Dozen 4 x 5 L****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Quinoflox 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke ml bevat:

Enrofloxacin..... 100 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

12 x 1 L.

4 x 5 L.

4. DOELDIERSOORTEN

Kippen (vleeskuikens, jonge hennen, toekomstige fokhennen, toekomstige legkippen, leghennen) en konijnen.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor oraal gebruik via het drinkwater.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

(Orgaan)vlees:

Kippen: 7 dagen.

Konijnen : 2 dagen.

Niet gebruiken binnen 14 dagen vóór het begin van de legperiode

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na verdunning gebruiken voor 24 uur.

Na openen gebruiken binnen 3 maanden.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

GLOBAL VET HEALTH, S.L.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V400434

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Fles 1 L (z pudelkiem), fles 5 L (z pudelkiem)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Quinoflox 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke ml bevat:

Enrofloxacin..... 100 mg

3. DOELDIERSOORTEN

Kippen (vleeskuikens, jonge hennen, toekomstige fokhennen, toekomstige legkippen, leghennen) en konijnen.

4. TOEDIENINGSWEGEN

Voor oraal gebruik via het drinkwater.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

(Orgaan)vlees:

Kippen: 7 dagen.

Konijnen : 2 dagen.

Niet gebruiken binnen 14 dagen vóór het begin van de legperiode

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na verdunning gebruiker voor 24 uur.

Na openen van de primaire verpakking binnen 3 maanden.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Beschermen tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

GLOBAL VET HEALTH, S.L.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Fles 1 L (bez pudelka), fles 5 L (bez pudelka)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Quinoflox 100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke ml bevat:

Enrofloxacin..... 100 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 L.

5 L.

4. DOELDIERSOORTEN

Kippen (vleeskuikens, jonge hennen, toekomstige fokhennen, toekomstige legkippen, leghennen) en konijnen.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor oraal gebruik via het drinkwater.

Beschermen tegen licht.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

(Orgaan)vlees:

Kippen: 7 dagen.

Konijnen : 2 dagen.

Niet gebruiken binnen 14 dagen vóór het begin van de legperiode

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na verdunning gebruiker voor 24 uur.

Na openen van de primaire verpakking binnen 3 maanden.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Beschermen van het licht

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

GLOBAL VET HEALTH, S.L.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V400434

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}