

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/12/0042**

**LV Introvit-B-Complex** šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām un cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Püüsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**LV Introvit-B-Complex** šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām un cūkām

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml šķīduma satur:

**Aktīvās vielas:**

Tiamīna hidrochlorīds	10 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts	5 mg
Piridoksīna hidrochlorīds	5 mg
Ciānkobalamīns	20 µg
Dekspantenols	12,5 mg
Nikotīnamīds	50 mg
Biotīns	100 µg
Holīna hlorīds	10 mg

**Palīgvielas:**

Benzilspirts, nātrija citrāts, nātrija hidroksīds.

Oranžs līdz sarkans šķīdums injekcijām.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām kā papildu B grupas vitamīnu avots to trūkuma gadījumā, slimību periodā, atšķiršanas un stresa apstākļos (vakcinācija, transportēšana, paaugstināts mitrums, krasas temperatūras izmaiņas).

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Injekcijas vietā var būt neliels audu kairinājums.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Subkutānām, dziļām intramuskulārām vai lēnām intravenozām injekcijām.

Zirgiem, liellopiem: 10 - 15 ml.

Teļiem, kumeļiem, aitām, kazām: 5 - 10 ml.

Kazlēniem, jēriem: 5 - 8 ml.

Cūkām: 2 - 10 ml.

Devu var ievadīt atkārtoti 2 – 3 reizes nedēļā vienu nedēļu vai atkarībā no dzīvnieka vispārējā veselības stāvokļa.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Ja deva pārsniedz 20 ml, tā jāsadala un jāievada divās injekciju vietās.

Lai nodrošinātu atbilstošu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārāk mazas vai pārāk lielas devas ievadīšanu. Nepārsniegt ieteicamo devu.

Veicot injekciju, ievērot vispārpieņemtus aseptikas pasākumus.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī ( 2-8 °C).

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Jāuzmanās no zāļu pašinjicēšanas. Ja notikusi nejauša norīšana, saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret LV Introvit-B-Complex vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Ar šīm veterinārajām zālēm jāstrādā uzmanīgi, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

06/2017

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: 100 ml brūns stikla flakons noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu kartona kastītē.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005