

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
(tj. zewnętrzna strona etykiety/ulotki umieszczonej na pudełku zewnętrznym)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Paracox-5, zawiesina do sporządzania zawiesiny doustnej dla kur

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

W 1 dawce 0,004 ml:

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500-650 oocyst
<i>Eimeria maxima</i> CP	200-260 oocyst
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100-130 oocyst
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000-1300 oocyst
<i>Eimeria tenella</i> HP	500-650 oocyst

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do sporządzania zawiesiny doustnej.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

4 ml (1000 dawek) x 5
20 ml (5000 dawek) x 5

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kura

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.
Do rozpylania na kurczęta można zastosować rozpuszczalnik.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}
Po otwarciu/rozcieńczeniu należy zużyć natychmiast.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.
Nie zamrażać.
Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza –Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxtmeer
Holandia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1703/06

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**
Fiolki 4 ml i 20 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Paracox-5, zawiesina do sporządzania zawiesiny doustnej dla kur

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

W 1 dawce 0,004 ml:

<i>E. acervulina</i> HP	500-650 oocyst
<i>E. maxima</i> CP	200-260 oocyst
<i>E. maxima</i> MFP	100-130 oocyst
<i>E. mitis</i> HP	1000-1300 oocyst
<i>E. tenella</i> HP	500-650 oocyst

**3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
DAWEK**

4 ml (1000 dawek)

20 ml (5000 dawek)

4. DROGA(-I) PODANIA

Podanie doustne.

5. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

6. NUMER SERII

Lot:

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP:

Po otworzeniu/rozcieńczeniu należy zużyć natychmiast.

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

INFORMACJA ZAMIESZCZANA NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
Etykieta – Rozpuszczalnik, butelki 100 ml oraz 500 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Rozpuszczalnik do rozpylania na kurczęta

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

100 ml

500 ml

3. DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze 2°C-25°C.

5. NUMER SERII

Numer serii:

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

7. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.