

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG: Umkarton
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS: Durchstechflaschen zu 100 ml und 12 x 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vanacyclin 100 mg/ml - Injektionslösung für Rinder und Schweine
Wirkstoff: Oxytetracyclin Hydrochlorid

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 100 mg Oxytetracyclin (entsprechend 110,50 mg Oxytetracyclinhydrochlorid) sowie Polyvinylpyrrolidon, Magnesiumoxid, Natriumformaldehydsulfoxylat, Ethanolamin, Wasser für Injektionszwecke

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml
12 x 100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Kalb, Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskulär

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit:
Essbare Gewebe: Rind, Kalb, Schwein: 21 Tage
Milch: 6 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.

Nur auf Außenkennzeichnung: Das Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

Nur auf Innenkennzeichnung: Erste Entnahme am: {TT/MM/JJJJ} um Uhr

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern

Vor Licht schützen

Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C)

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber und Hersteller: VANA GmbH, 1020 Wien, Österreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00162

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

