

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cajas de cartón de pipetas de 1 ml

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dixie Permetrina 715 mg solución spot-on

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Permetrina (40:60) 715 mg/ml

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120, 150 pipetas de 1 ml.

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Perros

#### 5. INDICACIONES DE USO

Tratamiento y prevención de las infestaciones por parasitosis externas en perros producidas por pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*). El medicamento veterinario previene las infestaciones hasta 4 semanas tras su administración.

Un tratamiento proporciona efecto insecticida durante 3 semanas contra mosquitos (*Aedes aegypti*).

Un tratamiento proporciona efecto repelente durante 1 semana contra flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*).

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea al prospecto antes de usar.

Unción dorsal puntual

La dosis recomendada es:

1 pipeta de 1 ml para perros de peso inferior a 15 kg.

2 pipetas de 1 ml para perros de peso entre 15-30 kg

Método de administración:

Extraer una pipeta del envase:

Paso 1: El perro debe de permanecer de pie para facilitar la aplicación.

Sostener la pipeta en posición vertical. Golpear suavemente la parte estrecha de la pipeta para asegurarse que el contenido se encuentra en el cuerpo de la parte principal de la misma. Romper la parte superior de la pipeta por la línea perforada indicada.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

Paso 2: Separar el pelo entre las escápulas hasta que la piel quede visible

Paso 3 (perros <15kg): Situar la punta de la pipeta contra la piel y apretar ligeramente aplicando completamente el contenido directamente sobre la piel en un punto entre las escápulas.

Paso 3 (perros de 15-30kg): Utilice dos pipetas. Depositar todo el contenido de la pipeta sobre la piel en un punto entre las escápulas. Depositar todo el contenido de la segunda pipeta directamente sobre la piel en un punto en la base de la cola.

#### **7. TIEMPOS DE ESPERA**

No procede.

#### **8. FECHA CADUCIDAD**

Exp {mes/año}

#### **9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en el envase original.  
Conservar a temperatura inferior a 25°C

#### **10. LA ADVERTENCIA «LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR».**

Lea el prospecto antes de usar

#### **11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario

#### **12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE «MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS»**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

#### **13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**



#### **14. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3772 ESP



**15. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

**Pipetas COEX 1 ml**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Dixie Permetrina

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Permetrina (40:60) 715 mg

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp {mes/año}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS BLISTERS O LAS TIRAS**  
**Blister de aluminio**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Dixie Permetrina

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

715 mg

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp {mes/año}