

1.3.1	Florfenicol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AT

WORTLAUT DER FÜR DAS BEHÄLTNIS VORGESEHENEN ANGABEN

ETIKETT

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Fenflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder
Florfenicol

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:
Wirkstoff: Florfenicol 300 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
100 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zur intramuskulären und subkutanen Anwendung.
Die Injektion darf nur im Nackenbereich verabreicht werden.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbares Gewebe:
i.m. Injektion (bei 20 mg/kg Körpergewicht, zweimalig): 30 Tage
s.c. Injektion (bei 40 mg/kg Körpergewicht, einmalig): 44 Tage
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

1.3.1	Florfenicol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AT

Warnungen für den Anwender:

Sorgfältig darauf achten, eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbruch verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig .

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

Vertrieb:

Dechra Veterinary Products GmbH, Österreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr.: 8-00833

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

1.3.1	Florfenicol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AT

WORTLAUT DER FÜR DIE ÄUSSERE UMHÜLLUNG VORGESEHENEN ANGABEN
FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Fenflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder
Florfenicol

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff:

Florfenicol 300 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
100 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zur intramuskulären und subkutanen Anwendung.
Die Injektion darf nur im Nackenbereich verabreicht werden.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbares Gewebe:

i.m. Injektion (bei 20 mg/kg Körpergewicht, zweimalig): 30 Tage

s.c. Injektion (bei 40 mg/kg Körpergewicht, einmalig): 44 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

1.3.1	Florfenicol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AT

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Warnungen für den Anwender:

Sorgfältig darauf achten, eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbruch verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

Vertrieb:

Dechra Veterinary Products GmbH, Österreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr.: 8-00833

1.3.1	Florfenicol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AT

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.