

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Synergel Tabl. 500 mg, 400 mg + 100 mg, tabletki

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera:

Substancje czynne:

Amoksycylina 400 mg

(w postaci amoksycyliny trójwodnej)

Kwas klawulanowy 100 mg

(w postaci potasu klawulanianu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 tabletek (2 blistry)

20 tabletek (4 blistry)

25 tabletek (5 blistrów)

100 tabletek (20 blistrów)

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie doustne.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Podzieloną tabletkę należy zużyć w ciągu jednego dnia.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w suchym miejscu.

Po przełamaniu niewykorzystaną część tabletki należy umieścić ponownie w otwartym blistrze.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.
logo ScanVet Poland

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 2121/11

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BLISTER

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Synergol Tabl. 500 mg

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Amoksycylina 400 mg/tab.
Kwas klawulanowy 100 mg/tab.

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Dodatkowe informacje:

ScanVet Poland Sp. z o.o.