File downloaded on 2026-11-18
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000003548

Dexdomitor 0.1 mg/ml - Solution for injection

Müügiloaga

- Dexmedetomidine hydrochloride

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:
Dexdomitor 0.1 mg/ml - Solution for injection

Toimeaine:
Termini tõlkekeel(ed) English

Loomaliigid:
koer
kass

Manustamisviis:
Intramuskulaarne
Intravenoosne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:
Termini tõlkekeel(ed) English
Presentation_strength:0.1 mg Reference:Hse Comments:equivalent to 0.08 mg dexmedetomidine Index:0

Ravimvorm:
Süstelahus

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:
QN05CM18

Ravimi kuuluvus:
Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:
Valid

Müügiluba riikides:
Austria , Belgia , Bulgaaria , Horvaatia , Küpros , Tšehhi , Taani , Eesti , Soome , Prantsusmaa , Saksamaa , Kreeka , Ungari , Island , Iirimaa , Itaalia , Läti , Liechtenstein , Leedu , Luksemburg , Malta , Holland , Norra , Poola , Portugal , Rumeenia , Slovakkia , Sloveenia , Hispaania , Rootsi , Suurbritannia (Põhja-Iirimaa)

Saadaval:
Eesti , Leedu , Läti , Norra , Poola , Rootsi , Rumeenia , Slovakkia , Sloveenia , Soome , Taani , Tšehhi , Ungari

Pakendi kirjeldus:
Termini tõlkekeel(ed) English
Termini tõlkekeel(ed) English

Lisateave

Loa liik:
Termini tõlkekeel(ed) English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

Ravimi müügiloa õiguslik alus:
Termini tõlkekeel(ed) English

Müügiloa hoidja:
Orion Corporation

Müügiloa kuupäev:

30/08/2002

Partii vabastamise tootmiskohad:
Orion Corporation

Vastutav asutus:
European Commission

Müügiloa number:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
30/08/2012

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Combined File of all Documents

eesti (PDF)
Avaldatud: 13/05/2026
Lae alla

ema-puar-v70-dexdomitor-vra0000257740-en.pdf

ema-puar-dexdomitor-v-070-par-en.pdf

ema-puar-dexdomitor-v-070-var-x-0019-en.pdf