

# Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Volitatud

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

## Ravimi identifitseerimine

### Ravimi nimetus:

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

### Toimeaine:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

### Loomaliigid:

veis

sig

lammas

### Manustamisviis:

Subkutaanne

## Ravimiandmed

### Toimeaine ja tugevus:

Termini tõlkekeel(ed) English  
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Termini tõlkekeel(ed) English  
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Termini tõlkekeel(ed) English  
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

---

## **Ravimvorm:**

Süstelahus

---

## **Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:**

### **Subkutaanne:**

- 

#### **veis**

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- 

#### **sigaa**

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

•

### **lammas**

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

---

## **Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:**

QP54AA01

---

## **Ravimi kuuluvus:**

Retseptiravim - veterinaarravim

---

## **Müügiloo staatus:**

Valid

---

## **Müügiluba riikides:**

Taani

---

## **Saadaval:**

Taani

---

## **Pakendi kirjeldus:**

Termini tõlkekeel(ed) [Danish](#)

Termini tõlkekeel(ed) [Danish](#)

Termini tõlkekeel(ed) [Danish](#)

---

## Lisateave

**Loa liik:**

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#)  
[Icelandic](#) [Norwegian](#)

---

**Ravimi müügiloa õiguslik alus:**

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

---

**Müügiloa hoidja:**

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

---

**Müügiloa kuupäev:**

8/09/1983

---

**Partii vabastamise tootmiskohad:**

Boehringer Ingelheim Animal Health France

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

---

**Vastutav asutus:**

Danish Medicines Agency

---

**Müügiloa number:**

10799

---

**Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:**

8/09/1983

---

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to  
[www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

## Dokumendid

Ravimi omaduste kokkuvõte

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.