File downloaded on 2026-11-03
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/et/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Müügiloaga

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Toimeaine:
Termini tõlkekeel(ed) English
Termini tõlkekeel(ed) English
Termini tõlkekeel(ed) English

Loomaliigid:
veis
siga
lammas

Manustamisviis:
Subkutaanne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:

Termini tõlkekeel(ed) English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Termini tõlkekeel(ed) English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Termini tõlkekeel(ed) English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ravimvorm:

Süstelahus

Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:

Subkutaanne:

- **veis**

  - liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **siga**

  - liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **lammas**

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:
QP54AA01

Ravimi kuuluvus:
Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:
Valid

Müügiluba riikides:
Taani

Saadaval:
Taani

Pakendi kirjeldus:
Termini tõlkekeel(ed) Danish
Termini tõlkekeel(ed) Danish
Termini tõlkekeel(ed) Danish

Lisateave

Loa liik:
Termini tõlkekeel(ed) English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

Ravimi müügiloa õiguslik alus:
Termini tõlkekeel(ed) English French Italian Latvian Norwegian

Müügiloa hoidja:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Müügiloa kuupäev:
8/09/1983

Partii vabastamise tootmiskohad:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Vastutav asutus:
Danish Medicines Agency

Müügiloa number:
10799

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
8/09/1983

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Ravimi omaduste kokkuvõte

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.