

Ivermectin "Virbac" Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Volitatud

- Ivermectin

Product identification

Ravimi nimetus:

Ivermectin "Virbac" Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml
Ivermectin "Virbac" Vet. 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Toimeaine:

Turustatakse ainult [English](#)

Loomaliigid:

veis
siga

Manustamisviis:

Subkutaanne

Product details

Toimeaine / Tugevus:

Turustatakse ainult [English](#)
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ravimvorm:

Withdrawal period by route of administration:

Subkutaanne:

• **veis**

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

- liha ja söödavad koed. 49 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

• **sigá**

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

- liha ja söödavad koed. 45 day

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 60 dage forud for den forventede fødselsdato.

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilise keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kohane kood:

QP54AA01

Õiguslik tarnestaatus:

Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:

Valid

Authorised in:

Taani

Pakendi kirjeldus:

Turustatakse ainult [Danish](#)

Turustatakse ainult [Danish](#)

Turustatakse ainult [Danish](#)

Turustatakse ainult [Danish](#)

Turustatakse ainult [Danish](#)

Additional information

Entitlement type:

Turustatakse ainult [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Ravimi müügiloa õiguslik alus:

Turustatakse ainult [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Müügiloa hoidja:

Virbac

Marketing authorisation date:

16/02/1999

Partii vabastamise tootmiskohad:

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.

Vastutav asutus:

Danish Medicines Agency

Authorisation number:

19041

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:

16/02/1999

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Ravimi omaduste kokkuvõte

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.

Source URL: <https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000059088>