File downloaded on 2026-11-07
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/et/600000080128

MYXOREN, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

Müügiloaga

- Myxoma virus, Live

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:
MYXOREN, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

Toimeaine:
Termini tõlkekeel(ed) English

Loomaliigid:
küülik

Manustamisviis:
Subkutaanne
Intramuskulaarne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:
Termini tõlkekeel(ed) English
2000.00 50% tissue culture infectious dose / 1.00 dose

Ravimvorm:
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti

Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:

Subkutaanne:

- **küülik**
  - liha ja söödavad koed. 0 day

Intramuskulaarne:

- **küülik**
  - liha ja söödavad koed. 0 day

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:

QI08AD02

Ravimi kuuluvus:

Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:

Valid

Müügiluba riikides:

Eesti

Pakendi kirjeldus:

Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 100 nõelata doosi

Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 100 nõelata doosi

Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 100 topeltnõel doosi

Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 100 topeltnõel doosi

Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 80 nõelata doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 80 nõelata doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 50 topeltnõel doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 50 topeltnõel doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 50 nõelata doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 50 nõelata doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 50 topeltnõel doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 50 topeltnõel doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 40 nõelata doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 40 nõelata doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 20 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 20 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 20 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 20 nahaalust doosi

Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 10 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 10 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 10 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 10 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 10 x 1 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 5 x 1 nahaalust doosi
Lüofilisaat on 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1 ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile. 1 x 1 nahaalune doos

Lisateave

Loa liik:
Termini tõlkekeel(ed) English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

Ravimi müügiloa õiguslik alus:
Termini tõlkekeel(ed) English Italian

Müügiloa hoidja:
Bioveta a.s.

Müügiloa kuupäev:
5/07/2007

Partii vabastamise tootmiskohad:

Bioveta a.s.

Vastutav asutus:
State Agency Of Medicines

Müügiloa number:
1481

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
5/07/2007

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Ravimi omaduste kokkuvõte