





Suibiovac EC -Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18 nie mniej niż  $10^9$ ;- Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88 nie mniej niż  $10^9$ ;-Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987P nie mniej niż  $10^9$ ;-Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O101:K99, F41 nie mniej niż  $10^9$ ;-Toksoid LT E. coli nie mniej niż 5 mg;-Inaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż  $7,5 \times 10^8$ ;- $\beta$ - toksoid Cl. perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż 10 j. m. Zawiesina do wstrzykiwań

- Escherichia coli, serotype O8:K88, Inactivated
- Escherichia coli, serotype O9 (fimbrial adhesin F6), Inactivated
- Escherichia coli, serotype O101:K99 (fimbrial adhesin F5), Inactivated
- Escherichia coli, LT toxoid
- Clostridium perfringens, type C, strain ATCC 3628, Inactivated
- Clostridium perfringens, type C, strain ATCC 3628, beta

## Product identification

### **Ravimi nimetus:**

Suibiovac EC -Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18 nie mniej niż  $10^9$ ;-Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88 nie mniej niż  $10^9$ ;-Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987P nie mniej niż  $10^9$ ;-Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O101:K99, F41 nie mniej niż  $10^9$ ;-Toksoid LT E. coli nie mniej niż 5 mg;-Inaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż  $7,5 \times 10^8$ ;- $\beta$ - toksoid Cl. perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż 10 j. m. Zawiesina do wstrzykiwań

---

### **Toimeaine:**

Turustatakse ainult [English](#)

Turustatakse ainult [English](#)

Turustatakse ainult [English](#)

Turustatakse ainult [English](#)

Turustatakse ainult [English](#)

Turustatakse ainult [English](#)

Turustatakse ainult [English](#)

---

### **Loomaliigid:**

sig

---

### **Manustamisviis:**

Intramuskulaarne

Subkutaanne

---

## Product details

### **Toimeaine / Tugevus:**

Turustatakse ainult [English](#)

1000.00 million organisms / 1.00 millilitre(s)

Turustatakse ainult [English](#)

1000.00 billion organisms / 1.00 millilitre(s)

Turustatakse ainult [English](#)

1000.00 billion organisms / 1.00 millilitre(s)

Turustatakse ainult English  
5.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Turustatakse ainult English  
750.00 million organisms / 1.00 millilitre(s)

Turustatakse ainult English  
10.00 international unit(s) / 1.00 millilitre(s)

Turustatakse ainult English  
1000.00 million organisms / 1.00 millilitre(s)

---

**Ravimvorm:**

Süstesuspensioon

---

**Withdrawal period by route of administration:**

**Intramuskulaarne:**

• **sig**

- liha ja söödavad koed. 5 week

**Subkutaanne:**

• **sig**

- liha ja söödavad koed. 5 week

---

**Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilise keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kohane kood:**

QI09AB08

---

**Õiguslik tarnestaatus:**

Retseptiravim - veterinaarravim

---

**Müügiloa staatus:**

Valid

---

**Authorised in:**

Poola

---

**Pakendi kirjeldus:**

Turustatakse ainult Polish

Turustatakse ainult Polish

Turustatakse ainult Polish

Turustatakse ainult Polish

Turustatakse ainult Polish

---

## Additional information

### **Entitlement type:**

Turustatakse ainult English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

---

### **Ravimi müügiloa õiguslik alus:**

Turustatakse ainult English Italian Latvian Norwegian

---

### **Müügiloa hoidja:**

Biowet Drwalew Sp. z o.o.

---

### **Marketing authorisation date:**

8/06/2016

---

### **Partii vabastamise tootmiskohad:**

Laboratorios Ovejero S.A.

---

### **Vastutav asutus:**

Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products

---

### **Authorisation number:**

2539

---

### **Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:**

8/06/2016

---

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to [www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

---

**Source URL:** <https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000084642>