

Fatroximin 20 mg/ml pomada instramamária para bovinos

Volitatud

- Rifaximin

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:

Fatroximin 20 mg/ml pomada instramamária para bovinos

Toimeaine:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Loomaliigid:

veis (piimalehm kinnijätmisel)

Manustamisviis:

Intramammaarne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)
100.00 milligram(s) / 1.00 Süstel

Ravimvorm:

Intramammaarsalv

Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:

Intramammaarne:

-

veis (piimalehm kinnijätmisel)

- liha ja söödavad koed. 0 day

Não utilizar a carne do ubere para consumo humano. Leite: Zero dias após o parto quando o período de secagem é igual ou superior a 35 dias, 35 dias após o tratamento quando o período de secagem é inferior a 35 dias

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:

QJ51XX01

Ravimi kuuluvus:

Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:

Valid

Müügiluba riikides:

Portugal

Saadaval:

Portugal

Pakendi kirjeldus:

Termini tõlkekeel(ed) [Portuguese](#)

Termini tõlkekeel(ed) [Portuguese](#)

Lisateave

Loa liik:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#)
[Icelandic](#) [Norwegian](#)

Ravimi müügiloa õiguslik alus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [Italian](#)

Müügiloa hoidja:

Fatro S.p.A.

Müügiloa kuupäev:

4/12/1992

Partii vabastamise tootmiskohad:

Fatro S.p.A.

Vastutav asutus:

Directorate General For Food And Veterinary

Müügiloa number:

50870

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:

27/02/2014

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Combined File of all Documents

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.