

Gentavet 40 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos

Volitatud

- Gentamicin

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:

Gentavet 40 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos

Toimeaine:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Loomaliigid:

veis (vasikas)

sig (põrsas)

Manustamisviis:

Intramuskulaarne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

40.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ravimvorm:

Süstelahus

Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:

Intramuskulaarne:

-

veis (vasikas)

- liha ja söödavad koed. 103 day

Devido à acumulação de gentamicina no fígado, nos rins e no local da injeção, deve evitar-se qualquer curso de tratamento repetido durante o intervalo de segurança.

-

sigá (põrsas)

- liha ja söödavad koed. 66 day

Devido à acumulação de gentamicina no fígado, nos rins e no local da injeção, deve evitar-se qualquer curso de tratamento repetido durante o intervalo de segurança.

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:

QJ01GB03

Ravimi kuuluvus:

Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloa staatus:

Valid

Müügiluba riikides:

Portugal

Pakendi kirjeldus:

Termini tõlkekeel(ed) Portuguese

Lisateave

Loa liik:

Termini tõlkekeel(ed) English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish
Icelandic Norwegian

Ravimi müügiloa õiguslik alus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Müügiloa hoidja:

Vetlima Sociedade Distribuidora De Produtos Agro Pecuarios S.A.

Müügiloa kuupäev:

28/04/1986

Partii vabastamise tootmiskohad:

Labiana Life Sciences S.A.

Vastutav asutus:

Directorate General For Food And Veterinary

Müügiloa number:

1107/01/17NFVPT

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:

1/05/2017

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Combined File of all Documents

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.