

MEFLOSYL 50 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and horses

Volitatud

- Flunixin meglumine

Ravimi identifitseerimine

Ravimi nimetus:

MEFLOSYL 50 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and horses

Toimeaine:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

Loomaliigid:

veis

hobune

sig

Manustamisviis:

Intravenoosne

Intramuskulaarne

Ravimiandmed

Toimeaine ja tugevus:

Termini tõlkekeel(ed) [English](#)

83.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Ravimvorm:

Süstelahus

Keeluaeg vastavalt manustamisviisile:**Intravenoosne:**

-

veis

- liha ja söödavad koed. 4 day
- piim. 24 hour

-

hobune

- piim. no withdrawal period

Not authorised for use in animals producing milk for human consumption.

- liha ja söödavad koed. 5 day

Intramuskulaarne:

-

sig

- liha ja söödavad koed. 24 day

Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilis-keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kood:

QM01AG90

Ravimi kuuluvus:

Retseptiravim - veterinaarravim

Müügiloo staatus:

Valid

Müügiluba riikides:

Saksamaa

Pakendi kirjeldus:

Termini tõlkekeel(ed) German

Termini tõlkekeel(ed) German

Termini tõlkekeel(ed) German

Lisateave

Loa liik:

Termini tõlkekeel(ed) English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish
Icelandic Norwegian

Ravimi müügiloa õiguslik alus:

Termini tõlkekeel(ed) English French Italian Latvian Norwegian

Müügiloa hoidja:

Zoetis Deutschland GmbH

Müügiloa kuupäev:

4/08/2001

Partii vabastamise tootmiskohad:

Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.

Vastutav asutus:

Federal Office Of Consumer Protection And Food Safety

Müügiloa number:

400513.00.00

Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:

10/03/2010

Viiteliikmesriik:

Saksamaa

Müügiloomenetluse number:

DE/V/0393/001

Asjaomased liikmesriigid:

Tšehhi Holland Portugal Slovakkia

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumendid

Combined File of all Documents

Seda dokumenti selles keeles ei eksisteeri (eesti). Selle leiate allpool teises keeles.