

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{ŠKATLA ZA PAKIRANJA PO 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42 IN 44, 48 IN VEČ TABLET}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Frontcontrol 230/20 mg filmsko obložene tablete z okusom za mačke

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka filmsko obložena tableta z okusom vsebuje 230 mg pirantelijevega emboata in 20 mg prazikvantela.

3. VELIKOST PAKIRANJA

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48 in več tablet

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Za peroralno uporabo.
1 tableta/4 kg telesne mase.

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Neuporabljene razpolovljene tablete je treba zavreči.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0791/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

{PRETISNI OMOT}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Frontcontrol



2. KOLIČINA UČINKOVIN

pirantelijev embonat 230 mg, prazikvantel 20 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}