

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sulfequine 333 mg/g + 67 mg/g Paste zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Ein Gramm enthält:

Sulfadiazin 333,0 mg
Trimethoprim 67,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Applikator mit 45 g Paste
5 Applikatoren mit 45 g Paste
6 Applikatoren mit 45 g Paste
10 Applikatoren mit 45 g Paste
1 Applikator mit 52,5 g Paste
5 Applikatoren mit 52,5 g Paste
6 Applikatoren mit 52,5 g Paste
10 Applikatoren mit 52,5 g Paste

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Für eine Behandlungsdauer von bis zu 5 Tagen: 15 Tage.

Für eine Behandlungsdauer von mehr als 5 Tagen: 6 Monate.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

14. ZULASSUNGSSNUMMERN

AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Applikator aus Polyethylen (niedriger Dichte)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sulfequine

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Sulfadiazin	333,0 mg
Trimethoprim	67,0 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.