

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos 10 x 250 mg****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Synulox 250 mg, Smakelijke tabletten

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)***Amoxicillin trihydric. (= Amoxicillin. 200 mg)*  
*Kalii clavulanas (= Acid. clavulanic. 50 mg)***3. VERPAKKINGSGROOTTE**

10 x 250 mg

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik

... Ø                      2 x per dag gedurende                      ... dagen

**7. WACHTTIJD(EN)**

-

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25 °C.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Zoetis Belgium

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V131117

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos 100 x 250 mg****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Synulox 250 mg, Smakelijke tabletten

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

*Amoxicillin. trihydric.* (= *Amoxicillin.* 200 mg)  
*Kalii clavulanas* (= *Acid. clavulanic.* 50 mg)

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 x 250 mg

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik

| Gewicht Kg | 's Morgens                        | 's Avonds |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| < 9        | <i>Cf. Synulox Tabletten 50mg</i> |           |
| 9 – 10     | ½                                 | ½         |
| 11 – 20    | 1                                 | 1         |
| 21 – 30    | 1.5                               | 1.5       |
| 31 – 40    | 2                                 | 2         |
| 41 – 50    | 2.5                               | 2.5       |
| > 50       | 3                                 | 3         |

Bij ernstige infecties kan een verdubbeling van de dosis overwogen worden;

**7. WACHTTIJD(EN)**

-

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25 °C.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Zoetis Belgium

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V131117

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD**

**Blister**

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

**Synulox 250 mg**

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Amoxicillin. 200 mg  
Acid. clavulanic. 50 mg

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}