

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{KARTONSKA ŠKATLA}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Enrox Max 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje 100 mg enrofloxacina.

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Govedo: **s.c., i.v.**

Prašiči: **i.m.**

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: s. c.: 14 dni

i. v.: 7 dni

Mleko: s. c.: 120 ur

i. v.: 72 ur

Prašiči:

Meso in organi: i. m.: 12 dni

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini. Ne zamrzujte.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0112/011

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{STEKLENA VIALA 100 ml}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Enrox Max 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje 100 mg enrofloxacina.

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo in prašiči



4. POTI UPORABE

Govedo: **s.c., i.v.**

Prašiči: **i.m.**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: s. c.: 14 dni

i. v.: 7 dni

Mleko: s. c.: 120 ur

i. v.: 72 ur

Prašiči:

Meso in organi: i. m.: 12 dni

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini. Ne zamrzujte.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

100 ml