



ETIQUETADO

TEXTO CAJA 10 ml

A1- Fabricante: Laboratorios Maymó S.A.

OFTALMOCAN FATRO COLIRIO EN SOLUCIÓN

(Cloranfenicol/Prednisolona/Lidocaína)

O CN 578735.0

1. Composición

Cloranfenicol 3 mg

Fosfato sódico de prednisolona 3 mg

Lidocaína 5 mg

Excipientes, c.s.p. 1 ml

2. Especies de destino

Perros y gatos.

3. Modo y vía de administración

Vía oftálmica.

Lea el prospecto antes de usar

4. Conservación

No requiere condiciones especiales de conservación.

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 10 días

Terminado el tratamiento, deberá desecharse el medicamento sobrante.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Nº autorización de comercialización: 2.402 ESP

Titular

Fatro Iberica, S.L.

Constitución 1, planta baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Fabricante

Laboratorios Maymó, S.A.



Vía Augusta, 302.

080 17 Barcelona

Lote

Cad

10 ml

De uso veterinario

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria



A2- Fabricante: Labiana Pharmaceuticals S.L.

OFTALMOCAN FATRO COLIRIO EN SOLUCIÓN

O CN: 578735.0

(Cloranfenicol/Prednisolona/Lidocaína)

1. Composición

Cloranfenicol 3 mg

Fosfato sódico de prednisolona 3 mg

Lidocaína 5 mg

Excipientes, c.s.p. 1 ml

2. Especies de destino

Perros y gatos.

3. Modo y vía de administración

Vía oftálmica.

Lea el prospecto antes de usar

4. Conservación

No requiere condiciones especiales de conservación.

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 10 días

Terminado el tratamiento, deberá desecharse el medicamento sobrante.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Nº autorización de comercialización: 2402 ESP

Titular

Fatro Iberica, S.L.

Constitución 1, planta baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Fabricante

Labiana Pharmaceuticals S.L.

Casanova 27- 31

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona) - España.



Lote

Cad

10 ml

De uso veterinario

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria



B. TEXTO ETIQUETA 10 ml:

OFTALMOCAN FATRO COLIRIO EN SOLUCIÓN

O

Composición

Cloranfenicol 3 mg

Fosfato sódico de prednisolona 3 mg

Lidocaína 5 mg

Reg. nº: 2402 ESP

Vía oftálmica.

Una vez abierto el envase utilizar antes de 10 días.

Terminado el tratamiento, desechar el medicamento sobrante.

Lea el prospecto antes de usar

Titular

Fatro Iberica, S.L.

Lote

Cad

10 ml

USO VETERINARIO