

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte de 25 mL**  
**Boîte de 50 mL**  
**Boîte de 100 mL**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

DEXAMETHASONE VMD 2 mg/mL Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Dexaméthasone 2,0 mg/ml  
Equivalent à 2,63 mg/ml dexaméthasone sodium phosphate

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

25 mL  
50 mL  
100 mL

**4. ESPÈCES CIBLES****5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Chevaux : i.m., i.v., intra-articulaire, périarticulaire  
Bovins, caprins et porcins : i.m., i.v.  
Chiens et chats : s.c., i.m., i.v.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Bovins et caprins :

Viande et abats : 8 jours

Lait : 3 jours

Chevaux :

Viande et abats : 8 jours

Lait : ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

Porcins :

Injection i.m.

Viande et abats : 2 jours

Injection i.v.

Viande et abats : 6 jours

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur afin de le protéger de la lumière.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. n.v.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V665255

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacon de 100 mL****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

DEXAMETHASONE VMD 2 mg/mL Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Dexaméthasone 2,0 mg/ml  
Equivalent à 2,63 mg/ml dexaméthasone sodium phosphate

**3. ESPÈCES CIBLES****4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Chevaux : i.m., i.v., intra-articulaire, périarticulaire  
Bovins, caprins et porcins : i.m., i.v.  
Chiens et chats : s.c., i.m., i.v.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Bovins et caprins :

Viande et abats : 8 jours

Lait : 3 jours

Chevaux :

Viande et abats : 8 jours

Lait : ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

Porcins :

Injection i.m.

Viande et abats : 2 jours

Injection i.v.

Viande et abats : 6 jours

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur afin de le protéger de la lumière.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. n.v.

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Flacon de 25 mL**  
**Flacon de 50 mL**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

DEXAMETHASONE VMD

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Dexaméthasone 2,0 mg/ml  
Equivalent à 2,63 mg/ml dexaméthasone sodium phosphate

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.