

### **ANEKS III**

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**

**PUDEŁKO TEKTUROWE**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każdy ml zawiera:

Butafosfan 100,00 mg

Cyjanokobalamina (witamina B<sub>12</sub>) 0,05 mg

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

100 ml

250 ml

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło, konie, psy



**5. WSKAZANIA LECZNICZE**

**6. DROGI PODANIA**

Droga podawania:

Bydło, konie: i.v.

Psy: i.v., i.m., s.c.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Bydło, konie:

Tkanki jadalne: Zero dni.

Mleko: Zero godzin.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Po otwarciu użyć w ciągu 28 dni.

Zużyć do.....

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

KRKA

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia: 2850/19

**15. NUMER SERII**

Lot

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**

**ETYKIETA**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każdy ml zawiera:

Butafosfan 100,00 mg

Cyjanokobalamina (witamina B<sub>12</sub>) 0,05 mg

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło, konie, psy



**4. DROGI PODANIA**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Bydło, konie: i.v.

Psy: i.v., i.m., s.c.

**5. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Bydło, konie:

Tkanki jadalne: Zero dni.

Mleko: Zero godzin.

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.

Zużyć do.....

**7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

KRKA

**NUMER SERII**

Lot