

MARKĒJUMS
V/NRP/96/0389

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte 10x 2 ml ampulām, 10 ml un 50 ml flakonam

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oestrophan inj. ad us. vet. 0,25 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem
Cloprostenol

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:
Kloprostenols (nātrija sāls veidā) 0,25 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 2 ml
10 ml
50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis), cūkas (sivēnmātes), zirgi (ķēves).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Liellopi, cūkas:
Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Liellopi:
Pienam: nulle dienas.
Nelietot zirgiem, kuru gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. [10 ml un 50 ml flakonam]

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties. [2 ml ampulai]

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā vietā temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/96/0389

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Ampula

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oestrophan inj. ad us. vet. 0,25 mg /ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem
Cloprostenol

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Kloprostenols (nātrija sāls veidā) 0,25 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS

i.m.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: izlasiet lietošanas instrukciju.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**10 ml un 50 ml flakons****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Oestrophan inj. ad us. vet. 0,25 mg /ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem
Cloprostenol

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Kloprostenols (nātrija sāls veidā) 0,25 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS

i.m.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi, cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Liellopi: pienam: nulle dienas.

Nelietot zirgiem, kuru gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.