

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

А. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
ЕТИКЕТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

APIGUARD
Апигард гел

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

50 g гел съдържат 12.5 g Thymol

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Гел.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 g

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Апигард гел е предназначен за приложение при пчелни семейства.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение и профилактика на вароатозата по пчелните семейства.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Отворете кошера. Отлепете капачето (фолиото) на продукта, като оставите част от фолиото залепено в единия край за тавичката. Поставете отворената тавичка централно върху рамките, с отворената част (гела) нагоре.

Уверете се, че има достатъчно място – 0,5 cm между горната част на тавичката и капака на кошера.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО
10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до:

Дата на прилагане: (попълва се от пчеларя)

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Ireland

Представител за Р България:

„Примавет-София” ООД
София 1528 П.К. 9
Тел./факс 02/9319141

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

В. ЛИСТОВКА

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

Опаковката на ветеринарномедицински продукт Апигард гел не съдържа листовка, защото цялата необходима информация е изписана върху външната опаковка.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Ireland

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

CICIEFFE S.R.L.
Via G. Marconi n. 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Italy

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

APIGUARD gel
АПИГАРД гел

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Състав:

Всяка първична опаковка (тавичка) Апигард гел 50 g съдържа:

Thymol	12.5 g
Polyacrilic acid	0.1875 g
Triethanolamine	0.1875 g
Purified Water	37.1250 g

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение и профилактика на вароатозата по пчелните семейства.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Забелязват се леки смущения в поведението на пчелното семейство. Понякога при високи температури може да се наблюдава слабо намаляване на младото пило при третирането, това е преходно и не оказва влияние върху развитието на колонията.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Апигард гел е предназначен за приложение при пчелни семейства.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Доза и начин на приложение:

Прилагане в кошера: Апигард гел, при нормално развити пчелни семейства, се прилага два пъти по една опаковка от 50 g през интервал от две седмици.

Максимум две третириания за година.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Начин на приложение: Отворете кошера. Отлепете капачето (фолиото) на продукта, като оставите част от фолиото залепено в единия край за тавичката. Поставете отворената тавичка централно върху рамките, с отворената част (гела) нагоре.

Уверете се, че има достатъчно място – 0,5 cm между горната част на тавичката и капака на кошера. Затворете кошера. След две седмици поставете нова тавичка на мястото на старата, съгласно същите инструкции. Извадете продукта когато тавичката се изпразни. Извадете продукта когато монтирате магазините.

Ефикасността на Апигард гел е максимална, ако продуктът се използва през късното лято, след приключване на медосбора, (когато наличието на пчелно пило е минимално). Продуктът може да бъде използван и през пролетта (при температури над 15 °C), когато има голямо опаразитяване.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Мед: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да не се съхранява при температура над 30 °C.

Да не се замразява.

Да се съхранява неотворен в оригинална опаковка.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Продукта да не се съхранява близо до пестициди или други химически субстанции, които могат да го контаминират.

Да се съхранява далеч от храни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да не се прилага по време на медосбора.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Третирането може да бъде започнато непосредствено след сваляне на магазините.

Да не се прилага в случаите, при които максималната дневна температура не надвишава 15 °C, когато активността на пчелното семейство е ниска или когато температурата е над 40 °C.

Комбинируйте слабите пчелни семейства преди третиране.

Всички колонии на пчелина трябва да се лекуват едновременно.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Не вдишвайте директно.

Индивидуално предпазно оборудване трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. След прилагането, измийте със сапун и вода ръцете си и оборудването, което е било в контакт с гела.

При случаен контакт с кожата или очите, измийте грижливо засегнатите повърхности с вода.

При случаен инцидент, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

В случай на употреба на дози, по-високи от препоръчаните (50 g на прилагане), могат да се появят смущения в поведението на пчелното семейство (възбуда, напускане на кошера). Ако се наблюдават описаните симптоми, извадете излишното количество от продукта от кошера.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

02.2020

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

Лиценз за употреба №:

Партиден №:

Годен до:

Представител за Р България:

„Примавет-София” ООД, София 1528 П.К. 9, Тел./факс 02/9319141