

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zunanja ovojnina: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Comfortan 10 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:
8,9 mg metadona kar ustreza 10,0 mg metadonijevega klorida

3. VELIKOST PAKIRANJA

5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 30 ml, 50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi in mačke

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Pes: s.c., i.m. ali i.v.
Mačka: i.m.

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh. Uporabite do: __ / __ / __

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Eurovet Animal Health B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0563/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Nalepka: 50 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Comfortan 10 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

8,9 mg metadona kar ustreza 10,0 mg metadonijevega klorida

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi in mačke

4. POTI UPORABE

Pes: s.c., i.m. ali i.v.

Mačka: i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA**6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh. Uporabite do: __ / __ / __

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Eurovet Animal Health B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Comfortan

2. KOLIČINA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

10 mg metadonijevega klorida

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh. Uporabite do: __ / __ / __