

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

А. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Канюла

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

МАСТИКЛОКС®- Т интрамамарен разтвор

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В една канюла от 10 g се съдържат:
Етерично масло от тимус вулгарис 200 mg
Витамин А пропионат 50 000 IU
Витамин Е ацетат 75 mg.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Интрамамарен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Канюла - 10 g.

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът е предназначен за приложение при неинфекциозни катарални възпаления на млечната жлеза и субклинични мастити при крави, евентуално в комбинация с антибиотици.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за интрамамарно (интрацистернално) приложение.
Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.
Мляко: нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С. Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Биовет АД
ул. “Петър Раков” № 39,
Пещера 4550
Р България
Телефон: (0350) 656-19
Факс: (0350) 656-36; (0350) 656-07
E-mail: biovet@biovet.com

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП**17. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Партида:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

МАСТИКЛОКС®- Т интрамамарен разтвор

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В една канюла от 10 g се съдържат:
Етерично масло от тимус вулгарис 200 mg
Витамин А пропионат 50 000 IU
Витамин Е ацетат 75 mg.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Интрамамарен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Картонена кутия за 4 канюли
Картонена кутия за 10 канюли
Картонена кутия за 20 канюли

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът е предназначен за приложение при неинфекциозни катарални възпаления на млечната жлеза и субклинични мастити при крави, евентуално в комбинация с антибиотици.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за интрамамарно (интрацистернално) приложение.
Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.
Мляко: нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С. Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Биовет АД
ул. “Петър Раков” № 39,
Пещера 4550
Р България
Телефон: (0350) 656-19
Факс: (0350) 656-36; (0350) 656-07
E-mail: biovet@biovet.com

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП**17. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Партида:

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА :
МАСТИКЛОКС-Т интрамамарен разтвор

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

„БИОВЕТ” АД
ул. „Петър Раков” № 39
Пещера 4550
България

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

„БИОВЕТ” АД
ул. „Петър Раков” № 39
Пещера 4550
България

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

МАСТИКЛОКС®-Т интрамамарен разтвор.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

В една канюла от 10 g се съдържат:
Етерично масло от тимус вулгарис 200 mg
Витамин А пропионат 50 000 IU
Витамин Е ацетат 75 mg.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът е предназначен за приложение при неинфекциозни катарални възпаления на млечната жлеза и субклинични мастити при крави, евентуално в комбинация с антибиотици.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са установени.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Начин на приложение:

Само за интрамамарно (интрацистернално) приложение.

Дозировка:

10 g от продукта след пълно издояване, на всеки 12 h, до пълно оздравяване на млечната жлеза.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за интрамамарно приложение.

Млякото от животни, третирани по време на лактация може да се консумира от хора след две издоявания, поради възможна промяна във вкуса и мириса.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места!

Да се съхранява при температура под 25 °С. Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Употребата на продукта трябва да се основава на тест за чувствителност на бактериите, изолирани от млечната жлеза.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва контакт на ветеринарномедицинския продукт с очите, поради опасност от дразнене на очните лигавици. При случаен контакт на продукта кожата, измийте засегнатата повърхност с обилно количество вода и сапун, а очите – с умерена струя вода.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност. Млякото от животни, третирани по време на лактация може да се консумира от хора след две издоявания, поради възможна промяна във вкуса и мириса.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не е приложимо.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/2017

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

МАСТИКЛОКС®-Т интрамамарен разтвор се предлага в шприц канюли по 10 g, изработени от полиетилен с висока плътност, затворени с бутало, изработено от същия материал, поставени в картонена кутия по 4, 10 или 20 канюли.