

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Advantix 600 mg + 3000 mg solución spot-on

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada pipeta de 6,0 ml contiene:
600 mg de imidacloprid, 3000 mg de permetrina

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 pipeta
2 pipetas
3 pipetas
4 pipetas
6 pipetas
24 pipetas



4. ESPECIES DE DESTINO




> 40 kg ≤ 60 kg

5. INDICACIONES DE USO

Cara anterior de la caja:

Elimina las garrapatas, pulgas y piojos masticadores.
Repele garrapatas, flebotomos, mosquitos y la mosca de los establos.
Reduce el riesgo de transmisión de leishmaniosis canina y de ehrlichiosis.





No usar en gatos.

Cara posterior de la caja:

Elimina las pulgas (prevención y tratamiento). Puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP). Proporciona un efecto larvicida contra las pulgas en el entorno inmediato de los perros tratados.

Elimina los piojos masticadores.

Repele y elimina las garrapatas. Se disminuye el riesgo de contraer enfermedades de transmisión vectorial en perros – CVBD - (p.ej. borreliosis, rickettsiosis, ehrlichiosis).

Repele flebotomos y mosquitos, reduciendo el riesgo de transmisión de leishmaniosis.

Repele la mosca de los establos. Contribuye a la prevención de la dermatitis por picadura de moscas.

Puede utilizarse en perras gestantes y lactantes.


Sigue siendo eficaz, aunque el perro se moje.

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal puntual.

Únicamente para uso externo.

Una pipeta para perros > 40 kg ≤ 60 kg



No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas de edad o 40 kg de peso.

7. TIEMPOS DE ESPERA

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierta la bolsa de aluminio utilizar antes de 1 año.

Una vez abierta la pipeta usar inmediatamente.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No congelar.

Una vez abierta la bolsa de aluminio, conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 °C.

Conservar la bolsa de aluminio con las pipetas en la caja exterior.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Elanco logo

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3599 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Etiqueta de la pipeta****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Advantix



> 40 kg ≤ 60 kg

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

6.0 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

BLISTER

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Advantix



> 40 kg ≤ 60 kg



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

6.0 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Bolsa de aluminio****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Advantix



> 40 kg ≤ 60 kg

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

6.0 ml

100 mg/ml imidacloprid
500 mg/ml permethrin

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierta la bolsa de aluminio utilizar antes de 1 año.