

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Texto en la caja - 100 ml

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Tetroxyvet 200 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino  
Oxitetraciclina dihidrato

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

**Sustancia activa:**

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina (como dihidrato) 200,0 mg  
(equivalente a 216 mg de oxitetraciclina dihidrato)

**Excipiente:**

Formaldehído sulfoxilato sódico dihidrato 4,0 mg

#### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

#### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

#### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

#### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

#### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

#### 8. TIEMPOS DE ESPERA

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

**Tiempo de espera:**

**Bovino:**

Carne: 31 días

Leche: 10 días (240 horas)

**Ovino:**

Carne: 9 días

Leche: 7 días (168 horas)

**Porcino:**

Carne: 18 días

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Las mujeres embarazadas o en edad fértil deben tener mucho cuidado cuando manejen este medicamento veterinario – lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización: .....

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Bimeda Animal Health Limited  
2, 3 & 4 Airton Close,  
Tallaght, Dublin 24,  
Irlanda

Representante del Titular:  
Laboratorios Ovejero, S.A.  
Ctra. León-Vilecha nº 30  
24192. León. España.  
Teléfono: +34 902 235 700  
Fax: +34 987 205 320  
Correo electrónico: [ovejero@labovejero.es](mailto:ovejero@labovejero.es)

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3380 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO**

Texto en la etiqueta - 100 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Tetroxyvet 200 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino

Oxitetraciclina dihidrato

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina (como dihidrato) 200,0 mg  
(equivalente a 216 mg de oxitetraciclina dihidrato)

**Excipiente:**

Formaldehído sulfoxilato sódico dihidrato 4,0 mg

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Solución inyectable.

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

100 ml

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, ovino y porcino.

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO****7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPOS DE ESPERA**

**Tiempo de espera:****Bovino:**

Carne: 31 días

Leche: 10 días (240 horas)

**Ovino:**

Carne: 9 días

Leche: 7 días (168 horas)

**Porcino:**

Carne: 18 días

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)****10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización: .....

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO****13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Bimeda Animal Health Limited  
2, 3 & 4 Airton Close,  
Tallaght, Dublin 24,  
Irlanda

Representante del Titular:  
Laboratorios Ovejero, S.A.  
Ctra. León-Vilecha nº 30  
24192. León. España.  
Teléfono: +34 902 235 700  
Fax: +34 987 205 320  
Correo electrónico: [ovejero@labovejero.es](mailto:ovejero@labovejero.es)

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3380 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote