

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla z eno 50-ml vialo

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Trovex 1 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje: 1,00 mg deksametazonizonikotinata (kar je enakovredno 0,79 mg deksametazona)

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, konji, prašiči, mačke in psi.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Govedo, konji, prašiči: intramuskularna uporaba.

Mačke, psi: Intramuskularna, subkutana uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 55 dni.

Mleko: 60 ur.

Konji:

Meso in organi: 63 dni.

Ni dovoljena uporaba pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:

Meso in organi: 55 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh, uporabite do:....

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da jo zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Emdoka

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0744/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Trovex

2. KOLIČINA UČINKOVIN

En ml vsebuje: 1,00 mg deksametazonizonikotinata (kar je enakovredno 0,79 mg deksametazona)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh, uporabite do:....