

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos (1 x 1 dosis, 10 x 1 dosis, 25 x 1 dosis)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Primucell FIP, neusdruppels, lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dosis una:

Lyofilisaat: verzwakte temperatuurgevoelige stam van het FIP virus min. $10^{4,8}$ CCID₅₀.**Oplosmiddel:** *Aqua ad iniectabilia* ad 0,5 ml.**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

1 x 1 dosis

10 x 1 dosis

25 x 1 dosis

4. DOELDIERSOORT(EN)

Kat

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Nasaal gebruik

7. WACHTTIJD(EN)

-

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.

Niet in de vriezer bewaren.

Bescherm tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V164001

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Flakon monodosis****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Primucell FIP

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN*Virus peritonitidis felinae infectivae attenuatum* min. $10^{4,8}$ CCID₅₀ *pro* 0,5 ml.**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}